



**Glazen wanden**

**JUUNOO**

# JUUNOO Enkel glas

## Technische fiche

### Glastypes

66.2

66.2A

88.2

88.2A

### Rw (C; Ctr)\*

35 (-2;-3) dB

36 (0;-3) dB

± 37 (-1;-3) dB

38 (-1;-3) dB

### Maximale hoogte

3500 mm (±8 mm)

### Paneelmaten

Standaardafmetingen (W x H) 790 mm x 2333 mm  
of maatwerk volgens projectvereisten

### Glasmaterialen

Standaard helder glas, low-iron, andere types op aanvraag

### Profiel materiaal

Aluminium (80% gerecycleerd materiaal)

### Profielafwerking




Wit



Zwart



Zilver



**Totale profielbreedte**  
(W x H) 30 mm x 28 mm

\*Rw (C; Ctr) Testopening = 9.84 m<sup>2</sup>

# JUUNOO Dubbel glas

## Technische fiche

### Glastypes

66.2  
66.2A  
88.2A  
66.2A + 88.2A

### Rw (C; Ctr)\*

50 (-2;-6) dB  
50 (-2;-8) dB  
± 54 (-2;-6) dB  
56 (-2;-7) dB

### Maximale hoogte

3500 mm (±8 mm)

### Paneelmaten

Standaardafmetingen (W x H) 790 mm x 2333 mm  
of maatwerk volgens projectvereisten

### Glasmaterialen

Standaard helder glas, low-iron, andere types op aanvraag

### Profiel materiaal

Aluminium (80% gerecycleerd materiaal)

### Profielafwerking



Wit



Zwart



Zilver



### Totale profielbreedte

(W x H) 127 mm x 28 mm  
(aanpasbare breedte)

\*Rw (C; Ctr) Testopening = 9.84 m<sup>2</sup>



+32 (0)56 44 18 90

Blokkestraat 51

B-8550 Zwevegem

© Feb 2025 JUUNOO NV

**JUUNOO**